

KV-8x90+1x160-1xB-D

Kleine verdeler 8x90mm met aansluiting 160mm incl. blinddeksel, 6x blinddeksel 90mm en 8x afdichtring voor slang 90mm.



Verpakt in doos.

Luchtverdeler van recyclebaar Polypropyleen (PP) voor het aansluiten van maximaal 8 flexibele ventilatieslangen van Ø90mm. Toevoer/afvoer via verticaal aangebrachte tuit Ø160mm. Kan ook als doorgang gebruikt worden door het aansluiten van een 2^e verticale tuit (niet standaard inbegrepen).

De Ø90mm aansluitingen zijn voorzien van verwijderbare bevestigingsclips en doorzichtige aansluiting waardoor het waarneembaar is of de flexibele slang goed aangesloten is.

Type nummer	KV-8x90+1x160-1xB-D
Artikelnummer	111.14.08903
EAN-nummer	8720892854797
Materiaal	PP
Kleur behuizing	Zwart
Kleur aansluitstuk	wit
Afmetingen (LxBxH)	467,2 x 467,2 x 123,6mm
Gewicht	1,6kg
Max. debiet	Aansluituit Ø160mm - 360m³/h Aansluituit Ø180mm - 400m³/h
Werktemperatuur	-20°C - +60°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C - +50°C
Verpakt	Kartonnen doos
De verdeler is buiten de behuizing voorzien van de volgende componenten	1x aansluituit Ø160mm 1x blinddeksel Ø200mm 1x einddeksel voor tuit Ø160mm 6x blinddeksel Ø90mm 8x afdichtingsrubber Ø90mm 8x bevestigingsclips Ø90mm





DV-12x90+1x180-3xB-D

Dubbele verdeler 12x90mm met aansluituit 180mm, incl. blinddeksel 4 afdichtdeksels 90mm en 12 afdichtringen voor slang.


Verpakt in doos.

Luchtverdeler van recyclebaar Polypropyleen(PP) voor het aansluiten van maximaal 12 flexibele ventilatieslangen van Ø90mm. Toevoer/afvoer via verticaal aangebrachte tuit Ø180mm. Kan ook als doorgang gebruikt worden door het aansluiten van een 2^e verticale tuit (niet standaard inbegrepen).

De Ø90mm aansluitingen zijn voorzien van verwijderbare bevestigingsclips en doorzichtige aansluiting waardoor het waarneembaar is of de flexibele slang goed aangesloten is.

Type nummer	DV-12x90+1x180-3xB-D
Artikelnummer	111.15.12903
EAN-nummer	8720892854810
Materiaal	PP
Kleur behuizing	Zwart
Kleur aansluitstuk	wit
Afmetingen (LxBxH)	795 x 467,2 x 123,6mm
Gewicht	3,1kg
Max. debiet	Aansluituit Ø160mm - 360m³/h Aansluituit Ø180mm - 460m³/h
Werktemperatuur	-20°C - +60°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C - +50°C
Verpakt	Kartonnen doos
De verdeler is buiten de behuizing voorzien van de volgende componenten	1x aansluituit Ø160mm 3x blinddeksel Ø200mm 1x einddeksel voor uit Ø160mm 4x blinddeksel Ø90mm 12x afdichtingsrubber Ø90mm 12x bevestigingsclips Ø90mm





DV-12x90+1x180-3xB-D

